

## Dörr DSA 3

Innehavare/Utfärdat för

**JSC Asmodas**

Dubysos str. 23, LT-91181 Klaipeda, Litauen

### Produktbeskrivning

Dörr DSA 3, enkeldörr av stål isolerad med stenull, max. karmyttermått B×H 1070×2250 mm. Brandmotstånd klass EI 30, brandgastäthet klass  $S_a/S_{200}$  och luftljudsisolering klass  $R'_w$  35 dB.

### Avsedd användning

Brandavskiljande, brandgastät och/eller ljudsisolerande innerdörr i byggnader.

### Handelsnamn

DSA 3

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 30	5:231
Brandgastäthet klass $S_a/S_{200}$ * (enligt SS-EN 13501-2)	5:231
Luftljudsisolering klass $R'_w$ 35 dB (enligt SS 25267:2004)	7

\* Gäller vid montering i massiva vägg av betong, lättbetong eller tegel med minsta tjocklek 150 mm och lägsta densitet 650 kg/m<sup>3</sup>.

### Tillhörande handlingar

DSA3/DSA6 Monteringsmanual, daterad 2021-08-16.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-18-0075 daterad 2022-03-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

JSC Asmodas, Skaidrioji str. 22-1, Gargzdai, Litauen

Typgodkännande C001153 | utgåva 2 | 2022-03-18


**RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering**

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se


120989

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	DSA 3
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C001153
Egenskaper	t.ex. EI 30, S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub> , R' <sub>w</sub> 35 dB
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 04-400-18-02 och EXAP-rapport 04-400-18-01 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen, provningsrapporter 59-12.2018.4, 59-15.2014.4 och 59-9.2018.16 från GTC Fire Research Centre, Litauen och provningsrapport 101 SF/19 A en från Institute of Architecture and Construction of Kaunas University of Technology, Litauen.

Ritningar och produktbeskrivning enligt Appendix 1-6 i klassifikationsrapport 04-400-18-2 daterad 2019-02-20 från UAB Kiwa Inspecta, Litauen.

## Kommentarer

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt SS-EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-10-26.

## Giltighet

Giltigt till och med 2025-10-25.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander