


Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
JSC Asmodas, Skaidrioji str. 22-1, Gargzdai, Litauen

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	LSC
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0400-19
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 59-53.2015.1 daterad 2015-11-26 samt tillägg daterat 2016-12-28 från GTC Fire Research Centre, Litauen och provningsrapporter 065 SF/15 A en, 185 SF/18 A En och 080 SF/19 A en från Institute of Architecture and Construction of Kaunas University of Technology, Litauen.

Ritningar ASM.001-ASM.056 daterade 2017-05-09 och produktbeskrivning daterad 2018-04-05 från RISE.

Kommentarer

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt SS-EN 13501-1 samt ha nominell densitet 40 kg/m³.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-03-18, med giltighetstid t.o.m. 2024-12-21.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric