

Pardörr Double

Innehavare/Utfärdat för

JSC Asmodas

Dubysos str. 23, LT-91181 Klaipeda, Litauen

Produktbeskrivning

Pardörr Double, pardörr av stål isolerad med stenull och med beklädnad av PVC-belagd MDF-skiva. Max. karmyttermått B×H 1430 × 2540 mm. Brandmotstånd klass EI₂ 45-C5 och brandgastäthet klass S_a/S₂₀₀.

Avsedd användning

Brandavskiljande brandgastät innerdörr i byggnader, för montering i massiva väggar av betong, lättbetong eller tegel med lägsta densitet 650 kg/m³.

Handelsnamn

Double

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI ₂ 45 enligt EN 13501-2	5:231
Brandgastäthet S _a */S ₂₀₀ enligt EN 13501-2	5:231
Sjävstängning, klass C5 enligt EN 13501-2	5:231

* Dörren uppfyller även klass S_{a4} som innebär att dörren provades med tätning på 4 sidor, dvs med tätning eller tröskel i nederkant.

Tillhörande handlingar

Monteringsmanual för pardörr, daterad 2022-01-25.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-18-0075 daterad 2022-03-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

JSC Asmodas, Skaidrioji str. 22-1, Gargzdai, Litauen

Typgodkännande SC0743-18 | utgåva 3 | 2023-10-13

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1188124


Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	JSC Asmodas
Tillverkningsställe	Gargzdai, Lithuania
Produktens typbeteckning	Double
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0743-18
Egenskaper	El ₂ 45 S _a /S ₂₀₀ C5
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 59-6.2018.1 samt provningsrapporter 59-6.2017.4, 59-11.2017.16 och 59-1.2018.15 samtliga från GTC Fire Research Centre, Litauen.

Produktbeskrivning samt ritningar enligt Appendix 6 och 8 i rapport 59-6.2017.4 från GTC Fire Research Centre, Litauen.

Kommentarer

I dörren ingående stenullsisolering förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-03-18.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-10-12.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric